



Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement  
Département de la nature et des forêts  
Direction de la chasse et de la pêche

# Examen de chasse 2024

Epreuve théorique  
Première session

Recueil des questions

*Ce cahier se compose de 60 questions numérotées. S'il est incomplet, demandez à l'échanger auprès d'un surveillant.*

**Rappel :**

Une réponse exacte vous donne droit à un point ( **+1** )

Une réponse inexacte ou l'absence de réponse n'entraîne ni bonus ni malus ( **0** )


**Bon examen !**

**BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)**

1.	La détention d'un permis de chasse validé est obligatoire	a)	uniquement pour pouvoir pratiquer la chasse à tir.	b)	pour pouvoir chasser toutes les espèces gibiers, à l'exception de celles classées par la loi sur la chasse dans la catégorie "autre gibier".	c)	quel que soit le mode de chasse pratiqué.
2.	Laquelle des <u>affirmations</u> suivantes est <u>correcte</u> ?	a)	Il est interdit d'occuper avec une arme, lors d'une battue, un poste situé à 50 m de la limite d'un territoire où la chasse est pratiquée par autrui.	b)	Il est interdit d'occuper avec une arme un mirador situé à 150 m de la limite d'un territoire où la chasse est pratiquée par autrui.	c)	Il est interdit d'occuper avec une arme un mirador situé à 250 m d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier.
3.	Le Vanneau huppé	a)	est classé dans la catégorie « petit gibier ».	b)	est classé dans la catégorie « gibier d'eau ».	c)	n'est pas classé comme gibier.
4.	Quels sont les 3 gibiers qui peuvent être chassés uniquement sur les territoires de chasse associés en un conseil cynégétique agréé ?	a)	Le Cerf, le Chevreuil et le Sanglier.	b)	Le Cerf boisé, le Lièvre et la Perdrix grise.	c)	Le Cerf, la Perdrix grise et le Faisan.
5.	Sauf pour rechercher un gibier blessé, l'usage d'un chien est toujours interdit lors de	a)	la chasse à l'approche ou à l'affût.	b)	la chasse au vol.	c)	la chasse en battue.
6.	La chasse du Sanglier en plaine est autorisée	a)	de jour, durant les travaux de récolte des cultures.	b)	durant la nuit.	c)	durant la nuit, moyennant une autorisation du DNF.
7.	Sachant que le coucher officiel du soleil est prévu à 21h30, un chasseur à l'affût pourra tirer un brocard jusqu'à	a)	21h30 au plus tard.	b)	22h00 au plus tard.	c)	22h30 au plus tard.

8.	<del>Au cours de l'actuelle saison de chasse, le nourrissage supplétif du grand gibier est autorisé</del>	a)	<del>toute l'année.</del>	b)	<del>du 1er novembre au 30 avril.</del>	c)	<del>du 1er janvier au 30 avril.</del>
9.	Lors de l'actuelle saison cynégétique, le transport par un chasseur d'un chevreuil tiré sur un territoire de chasse situé en Région wallonne était autorisé	a)	jusqu'au 10 décembre.	b)	jusqu'au 10 janvier.	c)	jusqu'au 15 février.
10.	Un restaurant peut-il légalement présenter sur sa carte un plat à base de Canard colvert un 20 janvier ?	a)	Non, en aucun cas.	b)	Oui, mais uniquement s'il s'agit d'un canard colvert provenant directement d'un élevage.	c)	Oui, quelle que soit l'origine du canard colvert.
11.	En vue de prévenir des dommages importants dans ses cultures, un agriculteur a le droit de détruire le Sanglier sur ses cultures menacées, à condition d'avoir	a)	l'accord préalable du titulaire de droit de chasse sur le bois voisin de ses cultures.	b)	averti préalablement le directeur du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent.	c)	un permis de chasse valide et une autorisation du directeur du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent.
12.	Tout cerf tiré en application du Plan de tir fait l'objet d'un constat de tir ou de mortalité rédigé par	a)	le directeur de battue.	b)	un représentant du conseil cynégétique.	c)	un agent du Département de la Nature et des Forêts.
13.	Tout conseil cynégétique agréé est tenu	a)	d'élaborer un rapport d'activités annuel.	b)	de restreindre la période de chasse d'au moins une des espèces gibiers présentes sur son territoire.	c)	d'exclure définitivement tout membre qui ferait l'objet d'une sanction.
14.	L'usage du furet est	a)	interdit.	b)	autorisé toute l'année pour la chasse du lapin.	c)	autorisé uniquement durant l'hiver pour la chasse du lapin.
15.	Laquelle des 3 espèces suivantes est protégée par la loi sur la conservation de la nature ?	a)	Le Blaireau.	b)	La Martre commune.	c)	La Bernache du Canada.

**BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)**

16.	Afin de maintenir la structure d'âge équilibrée d'une population de cerfs, le nombre de biches et bichettes tirées au cours de la saison de chasse doit représenter approximativement	a) 1/6 du prélèvement.	b) 1/3 du prélèvement.	c) 2/3 du prélèvement.
17.	Sur ce dessin représentant un trophée de Cerf, vous situez le surandouiller ? 	a) en B.	b) en D.	c) en E.
18.	Dans quelle circonstance les dégâts de sangliers dans les prairies sont-ils les plus à craindre ?	a) En période de dégel.	b) En période de gel.	c) En période de sécheresse.
19.	Chez le Sanglier, le nombre de jeunes par portée a tendance à	a) augmenter avec le poids de la laie.	b) augmenter avec la taille de la compagnie.	c) diminuer lorsque les ressources alimentaires du milieu augmentent.
20.	Dès l'âge de 3 ans, la femelle met bas presque toujours 2 jeunes. Il s'agit d'une	a) biche.	b) mouflonne.	c) chevrette.
21.	Chez le Chevreuil, le plupart des naissances ont lieu du	a) 15 février au 15 avril.	b) 15 avril au 15 juin.	c) 15 juin au 15 août.

22.	Le Mouflon est un animal	a)	sociable et grégaire.	b)	solitaire.	c)	vivant en couple.
23.	Chez le Lièvre, le plus grand nombre de naissances a généralement lieu autour du mois de	a)	Mars.	b)	Juillet.	c)	Septembre.
24.	Quelle est la meilleure époque pour effectuer le comptage des lièvres avant naissances ?	a)	Janvier-février.	b)	Avril-mai.	c)	Juillet-août.
25.	Lequel des 3 types de milieux suivants convient le mieux à la Perdrix ?	a)	Les grandes prairies de fauche.	b)	Les plaines cultivées ouvertes avec une prédominance de céréales à paille.	c)	Les milieux humides entourés de bois.
26.	Quel est le nombre moyen de jeunes par couple de perdrix à la fin de l'été ?	a)	1 à 2	b)	3 à 7	c)	8 à 15
27.	En cas d'échec de la première ponte, la poule faisane	a)	refait habituellement une seconde ponte.	b)	refait une seconde ponte s'il s'agit d'une jeune poule faisane se reproduisant pour la première fois.	c)	ne refait habituellement pas de ponte.
28.	Durant les 3 premières semaines de leur vie, les faisandeaux	a)	sont principalement frugivores.	b)	sont principalement granivores.	c)	sont principalement insectivores.
29.	L'ensemble des manifestations consistant pour les bécasses à se poursuivre en vol et à émettre des cris au crépuscule à l'époque des amours s'appelle	a)	la passée.	b)	la croûle.	c)	le bouquinage.
30.	Le Canard colvert se nourrit	a)	généralement sur la terre ferme ou à proximité de la surface de l'eau.	b)	uniquement sur la terre ferme.	c)	généralement sur les fonds vaseux, en plongeant complètement sous l'eau.
31.	Indiquez le plus petit des 3 mustélidés suivants.	a)	La Fouine.	b)	Le Blaireau.	c)	L'Hermine.

32.	Le régime alimentaire de la Belette est constitué principalement	a)	de petits rongeurs.	b)	de lapins et de divers oiseaux.	c)	d'œufs.
33.	Chez le Lapin, est-il possible de reconnaître à distance un mâle d'une femelle ?	a)	Oui, quelle que soit l'époque de l'année.	b)	Non, sauf au printemps.	c)	Non, quelle que soit l'époque de l'année.
34.	Quel est le plus gros des 3 Colombidés suivants ?	a)	Le Pigeon biset.	b)	Le Pigeon colombin.	c)	Le Pigeon ramier.
35.	Laquelle des maladies suivantes provoque beaucoup de pertes dans les populations de lapins ?	a)	La maladie virale hémorragique (VHD).	b)	La trichinose.	c)	La bronchite vermineuse.
36.	Laquelle de ces 3 maladies est transmissible à l'homme ?	a)	La peste porcine.	b)	La trichinose.	c)	La coccidiose.
37.	Il s'agit d'empreintes de	a)	Sanglier.	b)	Cerf.	c)	Mouflon.
38.	Ce mustélidé est	a)	une hermine.	b)	une belette.	c)	une fouine.
39.	Ce corvidé est	a)	un grand corbeau	b)	un corbeau freux.	c)	un choucas de tours.
40.	Cet animal est	a)	un chevreuil.	b)	un daim.	c)	un cerf.
41.	Cet animal est	a)	un lièvre.	b)	un jeune lapin.	c)	un lapin adulte.
42.	Cet oiseau est	a)	un pigeon ramier.	b)	une tourterelle turque.	c)	une tourterelle des bois.
43.	Ces rapaces nocturnes sont des chouettes	a)	hulottes.	b)	chevêches.	c)	effraies.
44.	Ce chien est	a)	un braque.	b)	un pointer.	c)	un beagle.
45.	Il s'agit d'un couple de	a)	fuligules morillons.	b)	canards souchets.	c)	sarcelles d'hiver.

**BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)**

46.	L'anschluss correspond à l'endroit où l'animal	a)	se trouvait avant de disparaître de la vue du chasseur.	b)	se trouvait au moment où il a été atteint par la balle.	c)	a été retrouvé et achevé.
47.	Le rétrécissement à la bouche de 0,3 mm du diamètre interne du canon d'un fusil correspond à un	a)	1/4 choke.	b)	1/2 choke.	c)	full ou plein choke.
48.	Quel est le numéro de plomb le plus adapté pour la chasse de la Bécasse parmi les 3 cités ci-après ?	a)	n° 2.	b)	n°4.	c)	n° 6.
49.	Dans mon fusil calibre 12, chamberé à 70 mm, je peux tirer sans danger n'importe quelle cartouche de calibre 12.	a)	Vrai.	b)	Vrai, pour autant que je puisse chamberer la cartouche.	c)	Faux.
50.	L'amorce désigne	a)	l'élément placé entre la poudre et la charge de plombs.	b)	l'élément situé au centre du culot qui est frappé par le percuteur.	c)	l'élément qui ferme l'étui de la cartouche.
51.	Lequel des 3 calibres suivants possède un diamètre d'au moins 6,5 mm et développe une énergie cinétique à 100 m de la bouche du canon de 2.200 joules ou plus ?	a)	.243 Winchester	b)	.222 Remington	c)	8 x 57 JRS
52.	L'utilisation d'un stecher est adaptée pour le tir	a)	en battue.	b)	à l'affût.	c)	en battue comme à l'affût.
53.	Sur une munition de carabine portant l'indication 7 X 64,	a)	7 désigne la longueur de la douille en cm.	b)	64 désigne la longueur de la douille en mm.	c)	64 désigne l'année de fabrication.
54.	Les rayures du canon d'une carabine servent à	a)	accroître la précision du tir.	b)	réduire le recul de l'arme.	c)	augmenter l'énergie du projectile à la sortie du canon.



55.	La portée maximum normale du plomb n°4 est	a)	plus élevée que celle du plomb n° 7.	b)	plus élevée que celle du plomb n° 2.	c)	plus faible que celle du plomb n° 6.
56.	Une balle tirée dans un fusil de chasse à canons lisses peut-elle être encore dangereuse à 2000 m ?	a)	Oui.	b)	Non.	c)	Cela dépend de l'orientation du vent.
57.	Laquelle des lunettes de visée portant les inscriptions reprises ci-contre convient le mieux pour le tir du gibier en battue ?	a)	6 x 42.	b)	1,5-4 x 20.	c)	8 x 56.
58.	La luminosité d'une lunette de tir est notamment fonction	a)	de l'épaisseur du réticule.	b)	du diamètre de l'oculaire.	c)	du diamètre de l'objectif.
59.	Lors du tir vers un gibier passant transversalement et se trouvant à portée utile, la correction de tir sera d'autant plus importante que ce gibier	a)	est éloigné.	b)	se déplace lentement.	c)	est de petite taille.
60.	Au cours d'une battue au grand gibier, le tir dans l'enceinte	a)	est à proscrire.	b)	est autorisé si le directeur de battue ne l'a pas interdit lors du rond.	c)	est toujours autorisé pour achever un animal blessé.